



KOMPTECH

TECHNOLOGY FOR A BETTER ENVIRONMENT

LOGO MANUAL

RICHTLINIEN ZUR ANWENDUNG DER WORT-/BILDMARKE

LOGO MANUAL

LOGO VARIANTEN CORPORATE COLOUR



ACHTUNG! Bildmarke nicht einfach invertieren!

(Die rechte Hälfte der einzelnen Blätter ist sowohl in der Positiv- als auch in der Negativdarstellung heller.)



LOGO MIT CLAIM POSITIV



LOGO MIT CLAIM NEGATIV



LOGO POSITIV



LOGO NEGATIV



BLATT POSITIV



BLATT NEGATIV

LOGO MANUAL

LOGO VARIANTEN SCHWARZ/WEISS



ACHTUNG! Bildmarke nicht einfach invertieren!
(Die rechte Hälfte der einzelnen Blätter ist sowohl
in der Positiv- als auch in der Negativdarstellung heller.)



LOGO MIT CLAIM POSITIV



LOGO MIT CLAIM NEGATIV



LOGO POSITIV



LOGO NEGATIV



BLATT POSITIV



BLATT NEGATIV



50 mm

LOGO MIT CLAIM

Länge: 50 mm



30 mm

LOGO OHNE CLAIM

Länge: 30 mm



7 mm

BLATT

Länge: 7 mm



RAL
6029



Pantone
348 C



CMYK
100 | 0 | 100 | 20




RGB
0 | 124 | 48

LOGO MANUAL

ANWENDUNGSRICHTLINIEN POSITIV/NEGATIV



Die Anwendung des Logos erfolgt auf hellem Hintergrund als grüne Variante, auf dunklem als weiße Variante. Als Grenzwert kann ungefähr eine Farbtiefe von etwa 40 Prozent Schwarz angegeben werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitten an die Marketingabteilung



LOGO MANUAL

ANWENDUNGSRICHTLINIEN POSITIV/NEGATIV (FARBHINTERGRÜNDE)



Die Anwendung auf einem andersfärbigen Hintergrund hängt ebenfalls von der Farbtiefe ab. Bei den angeführten Farben handelt es sich um Beispiele. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Marketingabteilung



↑
VERWENDUNG:
LOGO POSITIV
↓

↑
VERWENDUNG:
LOGO NEGATIV
↓

LOGO MANUAL


ANWENDUNGSBESPIELE FOTO



Die Anwendung auf mehrfärbigem Hintergrund (z.B. Fotos) hängt ebenfalls von dessen Farbtiefe ab. Die angeführten Beispiele zeigen exemplarisch diese Anwendung. Bei den angeführten Farben handelt es sich um Beispiele. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Marketingabteilung



Der Mindestabstand (x) ergibt sich aus der jeweiligen Größe des Logos, muss aber zumindest 5 mm betragen.



Die Komptech Wortmarke ist ausschließlich als Vektorgrafik und nicht als Font erhältlich!



Standard Komptech Schriften für die Printanwendung (Agenturen, Druckerein ...)

Avenir LT Std 35 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz;1234567890/!/?@

DIE AVENIR SCHRIFTFAMILIE
WIRD NUR FÜR ALLE FLIESSTEXTE UND
UNTERÜBERSCHRIFTEN
VERWENDET

Avenir LT Std 85 Heavy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz;1234567890/!/?@

ITC Avant Garde Gothic Extra Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz;1234567890/!/?@

DIE AVANT GARDE GOTHIC
SCHRIFTFAMILIE WIRD NUR FÜR
GROSSE ÜBERSCHRIFTEN
VERWENDET

ITC Avant Garde Gothic CE Demi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz;1234567890/!/?@

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Frau Katharina Bachinger
Marketing, Communications & Grafik
Komptech GmbH
Kühau 37 | 8130 Frohnleiten | Austria
[t] +43 3126 505
[e] k.bachinger@komptech.com
[w] www.komptech.com